Dosiergeräte T7011 und T7012

- Dosiergeräte für kleine Mengen Oel, Fett, Paste, Leim oder Lack
- T7011 für pastöse Produkte, T7012 für flüssige Produkte
- 2 Arbeitsmodi: Prgrammierbare Zykluszeit, Dauer Startknopfbetätigung
- Dosiermenge kann durch Druck und/oder Zeit bestimmt werden
- Auslösen mit Startknopf oder Fusspedal







Zubehör

Bezeichnung		Dimension	Art. Nr.
Kartuschenhalter	СС	5	5008.001.000A-001
	СС	10	5008.001.000A-002
	СС	30	5008.001.000A-003
Kartuschen mit Kolben	СС	5	9003.008.036
	сс	10	9003.008.037
	СС	30	9003.008.038
Kartuschenadapter	СС	5	9003.008.039
	СС	10	9003.008.040
	СС	30	9003.008.041
Nadeln	mm	Ø0,45/0,2	9003.008.045
	mm	Ø0,60/0,3	9003.008.046
	mm	Ø0,70/0,4	9003.008.047
	mm	Ø0,90/0,6	9003.008.048
	mm	Ø1,20/0,8	9003.008.049

Technische Daten

Dosiergerät Typ		T7011	T7012
Stromversorgung			
Spannungsversorgung	V AC	230	230
Frequenz	Hz	50-60	50-60
Leistung max.	kVA	0.2	0.2
Strom max.	А	0.7	0.7
Druckluft max.	mPa	0.6	0.6
Gewicht ca.	kg	2	2
Abmessungen Dosiergerät			
Höhe	mm	107	107
Tiefe	mm	244	244
Breite	mm	190	190

Technische Änderungen vorbehalten

12.4.2018



